

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

INVESTICE : SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDÁRSKO

VODOVOD, POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16, 90°S, 2 mm, typ 2, cert. dle PAS1075,
ULOŽENO DO RÝHY SÍRKY Ø 80 mm

VODOVOD, POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16, 90°S, 2 mm, typ 2, cert. dle PAS1075
POTRUBÍ BUDE VLOŽENO DO CHRÁNICÍKY PE100 Ø160, vč. OBJÍMEK A MANŽET
CHRÁNICKA BUDE REALIZOVÁNA TECHNOLOGIÍ ŘÍZENÉHO PROTLÁČENÍ

HYDRANT PODZEMNÍ DVOUČINNÝ / SOUFÉ, VODÁRENSKÉ



LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

INVESTICE : OBEC HERMÁNOV

1:000 STANOVENÝM MĚŘÍTKEM

1:1000 MĚŘÍTKEM



Pěšp. RC SDR11 PN16 90°S 2 mm, typ 2, cert. dle PAS1075
POTRUBÍ BUDE VLOŽENO DO CHRÁNICÍKY PE100 Ø160, vč. OBJÍMEK A MANŽET
CHRÁNICKA BUDE REALIZOVÁNA TECHNOLOGIÍ ŘÍZENÉHO PROTLÁČENÍ

ŘAD 1

POTRUBÍ Ø 125 mm, SPOJOVÁNÍ ELEKTROSPÓJANÍ Ø100

NAZEV INŽENÝR PROJEKTU ZDROJINFORMACE VYKRESLOVAČ PŘÍKAZNÍK	ING. MILOŠ CHARVÁT ING. MILOŠ CHARVÁT MAREK CHARVÁT MAREK CHARVÁT	PROJEKTOVÁNÍ A VÝKRES PROJEKTOVÁNÍ A VÝKRES PROJEKTOVÁNÍ A VÝKRES PROJEKTOVÁNÍ A VÝKRES
SKALA STAVĚNÍ MĚŘÍTKO	VÝŠKOVÁ KATASTRALNÍ SVK ŽDÁRSKO Výšková 2: 1000, 1:1000	HERMÁNOV MĚŘÍTKO KATASTRALNÍ SITUACI VÝKRES
NAZEV STAVBY MĚŘÍTKO	HERMÁNOV - PRODLOUŽENÍ VODOVODU C 4	KATASTRALNÍ SITUACI VÝKRES
ČÍSLO KRESBY DĚL ZEMĚN SOUPRAVA	1:1000 1:1000 1:1000 1:1000	1:1000 1:1000 1:1000 1:1000
ČÍSLO VÝKRESU KATASTRALNÍ SITUACE M 1:1000	1:1000 1:1000 1:1000 1:1000	1:1000 1:1000 1:1000 1:1000

TATO PROJEKTOVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH IS VYJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH
OBJEDNATELEM JE DŮBEVNĚ VLASTNICTVEM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT, I.M.C. POD
VÝKRESLOVAČI JE DŮBEVNĚ VLASTNICTVEM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT, I.M.C. POD
VÝKRESLOVAČI JE DŮBEVNĚ VLASTNICTVEM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT, I.M.C. POD
VÝKRESLOVAČI JE DŮBEVNĚ VLASTNICTVEM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT, I.M.C. POD
OPRAVENÍ JI VYUŽITÍ K ÚČELŮM, PŘI KTERÝCH Z
OMEZENÍ JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PŘÁVNICKÉ) NE SOUJZ BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNĚHO
SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVENÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKKOLIV
VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT A ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM OSOBAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRČÍ

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

(toto je dodací): DOP/4738/2024-krej/26/2024

Dne: 25.01.2024

Vytvořil: Emil Krejska

Telefon:

566 781 061

E-mail:

krejska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Věc: Vyjádření k dokumentaci

Městský úřad Velké Mezířčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: **HERMANOV PRODLOUŽENÍ VODOVODU**, vypracované: IMC projekce s.r.o., Pod Hradbami č. p. 2033, 594 01 Velké Mezířčí, IC 07429118, Ing. Miloš Charvát.

Městský úřad Velké Mezířčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb. a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu vydává.

závažné stanovisko

k předložené akci:

1) Městský úřad Velké Mezířčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, **souhlasí** s projektovou dokumentací, **HERMANOV PRODLOUŽENÍ VODOVODU**, vypracovaná: IMC projekce s.r.o., Pod Hradbami č. p. 2033, 594 01 Velké Mezířčí, IC 07429118, Ing. Miloš Charvát.

Souhlas správního orgánu je vydán za těchto podmínek:

- 2) O zvláštní užívání silnice (§25 Z. 13/1997 Sb.) při realizaci stavby požádá investor nebo dodavatel minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací náš úřad. Součástí žádosti bude smlouva k zvláštnímu užívání s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, TSÚ Zďár nad Sázavou, souhlasné vyjádření Policie ČR KŘPKV DI Zďár nad Sázavou, dopravní inspektorát, včetně schématu) přechodného dopravního značení a smlouva o smlouvě budoucí s Krajem Vysočina (Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový).
- 3) O případné zvláštního užívání místní komunikace (§25 Z. 13/1997 Sb.) pro realizaci stavby požádá investor nebo dodavatel minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad. Součástí žádosti bude předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace (obec) a Policie ČR KŘPKV DI Zďár nad Sázavou, dopravní inspektorát, včetně schématu) přechodného dopravního značení.
- 4) Zásahy - výkopy v komunikacích musí být prováděny v souladu s technickými podmínkami Ministerstva dopravy **TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů ryh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.**

- 6) Přečody komunikace požadujeme provést protlakem, pokud tomu nebudou bránit zvláštní okolnosti.
- 7) Případná úplná uzavírka komunikace v rámci stavby bude řešena s příslušným silničním správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací v souladu s ustanovením § 24 (omezení obecného užívání uzavírkami a objízďkami) zákona č. 13/1997 Sb. a § 39 (uzavírky a objízďky) vyhlášky č. 104/1997 Sb.
- 8) Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Odůvodnění

Dne 22.1.2024 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., od žadatele: IMC projekce s.r.o., Pod Hradbami č. p. 2033, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 07429118, žádost o stanovisko k projektové dokumentaci: HEŘMANOV PRODLOUŽENÍ VODOVODU, 07429118, Ing. Miloš Charvát.

Silniční správní úřad tuto žádost posoudil a konstatuje, že udělením souhlasu s předmetnou stavbou za dodržení výše uvedených podmínek nebudou dotčeny zájmy obecné ani zájmy ochrany komunikace. Na základě žádosti a předložených dokladů bylo závazné stanovisko vydáno.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze v souladu s § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výtokovou část rozhodnutí správního orgánu. Přezkum závazného stanoviska je upraven postupem dle ustanovení § 149 odst. 4 a 5 správního řádu.

Emil Krejska

úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství

Obdrží:

IMC projekce s.r.o., Pod Hradbami č. p. 2033, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 07429118

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Ve Zďáře nad Sázavou dne 2. 1. 2024

KHSV/32592/2023/ZR/HOK/Mal

Cj. znacka:

S-KHSV/32592/2023

Vyřizuje:

Hana Malíková, tel.: 566 650 834,

hana.malikova@khsjih.cz

Cj. odesilatele:

Počet listů/příloh: 1/0

Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko, Vodárenská 2, 591 01 Zďár nad Sázavou
Zastupení: Ing. Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí

Hermanov - prodloužení vodovodu - projektová dokumentace pro vydání společného povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dočasným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Hermanov - prodloužení vodovodu“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Hermanov - prodloužení vodovodu“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví se hygienické požadavky na pitnou a teplotu vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, se zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se

souhlas,

s odkazem na § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při výstavbě nové části vodovodu, budou splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odvodnění:

Na základě žádosti Ing. Miloše Charváta, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí zastupujícího na základě plné moci investora stavby Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko, Vodárenská 2, 591 01 Zďár nad Sázavou, IC: 43383513, domčené dne 19.12.2023, posoudila Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení shora uvedené stavby, kterou vypracovala IMC projekce s.r.o., Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí,

IC: 07429118, v prosinci 2023 pod č. zakázky 2023-35, zodpovědný projektant Ing. Miloš Charvát, ČKAIT – 1000436.
Dokumentace řeší návrh prodloužení vodovodu v západní části zastavěného území obce Hermanov, a to na poz. p.č. 1200 v k.ú. Hermanov u Krizanova.
Nový úsek vodovodního řadu veřejné vodovodní sítě se navrhuje z PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm o celkové délce 118,0 m. Bude veden v komunikaci II/391.

Hluk ze stavební činnosti je posouzen v Souhrnné technické zprávě kapitole B.7 na str. 14 s tím, že stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 6 do 20 hod. Vliv hluku z realizace stavby se předpokládá z užití stavební techniky, případně související dopravy. Bude pouze dočasný a soustředěný do místa aktuálně pobíhající výstavby. Stavební technika bude v provozu jen na dobu nezbytnou k provedení práce. Vliv hluku z realizace stavby bude minimalizován organizací stavebních prací.
Organ ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že návrh stavby dle předložené projektové dokumentace není v rozporu se zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., byl s touto projektovou dokumentací vysloven souhlas.

Podmínka č. 1 vychází z ustanovení § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., neboť pro stavbu budou použity výrobky přicházející do pitného styku s pitnou vodou.
Podmínka č. 2 vychází z ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve smyslu § 4 odst. 7 písm. a) a § 4 odst. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, neboť je povinností osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu zajistit provedení kráceného rozboru z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální Zdrav nad Sázavou
podpsáno elektronicky

Rozdělovník:
IMC projekce s.r.o., Pod Hradbami 2033, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 07429118, IDDS: 32sj792

IMC projekce s.r.o.
Náměstí 12/14
594 01 Velké Meziříčí

Váš dopis č. j.:
Císlo jednací: 399
Vytřizuje: Mirkos Marek
Tel.: 566 651 104
Datum: 12. 2. 2024

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání společného povolení

Dne 7. 2. 2024 požádal IMC projekce s.r.o., Náměstí 12/14, 594 01 Velké Meziříčí o stanovisko k projektové dokumentaci "Hermanov - prodloužení vodovodu" a v zastoupení investora SVK Žďársko o vyjádření k žádosti o vydání společného povolení.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 4267)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Hermanov - prodloužení vodovodu
Projektant: IMC projekce s.r.o., Náměstí 12/14, 594 01 Velké Meziříčí
Druh dokumentace: Projekt pro společné řízení - z. č. 2023-35 z 12/2023, nečíslované páře
Investor: Vodovod SVK Žďársko

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

SO-101 Vodovod
Vodovodní řad z PE RC SDR11 PN16 d90x8,2mm
Řízený protlak – umístěn v chrániče z PE 100 RC d160 dl. 23 m
1 x Š80, 2 x H80 podzemní s předřazeným šoupětem
118 m

1.3. Stanovisko k technickému řešení projektu

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí.

2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu

Při písemném předání a převzetí dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS, předat od investora tyto technické a provozní doklady:
1. Doklady uvedené v čl. 3.

2. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
3. Protokol o vytyčitelosti signalizačního vodíče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizaci).
4. Stavební deník - originál.
5. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
6. Seznam ocíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpusť.
7. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.
8. Smlouvy na vstupy na pozemky

3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání společného povolení

S vydáním společného povolení na stavbu "Heřmanov - prodloužení vodovodu" VAS, divize Zdar n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- A. Pokud nebude TDI vykonávat pracovník VAS, požadujeme k předání staveniště přizvat mistra provozu VaK Velká Bíteš.

- B. VAS, divize Zdar n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. ("Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů").
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
10. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. VASGR/SM/15/2.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Zdářsko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodu a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí:
Svaz vodovodů a kanalizací Zdářsko
VAS, provoz VaK Velká Bíteš
VAS, TÚ, Ing. Kalábová, p. Klímová



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ



IMC projekce s.r.o.
Ing Miloš Charvát
Náměstí 12/14
594 01 Velké Meziříčí

ve Vyškově 1.12.2023

VEČ: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci

Název stavby: „Heřmanov – prodloužení vodovodu“

Místo stavby: k.ú. Heřmanov u Křížanova,

Investor: SVK Zďársko, Vodárenská 2, 591 01 Zďár nad Sázavou

Cj./zn./č.evid.: 538/JF/2022

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno **plynárenské zařízení**. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen **IFE STL plynovod dn 63**.
2. **Nový vodovod kříží plynovod dn 63**.
3. **Křížení a souběh, kabelového vedení, přípojky vody, vodovodu, kanalizace a stavby s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stavby a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen vyhradně do betonové tvárniceové chráničky nebo korytká. Přesah betonové chráničky u STL plynovodu musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhuštěná vrstva písku min. 0,1m.**
4. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
6. **Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář 607 593 936, tel.: 602 581 638 E-mail. o přesné vytyčení plynárenských zařízení, po jednohlavých částech stavby.**
7. **Uhrada za vytyčení je v hotovosti na místě samém.**
8. **Obnazené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.**
9. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvete pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu, a to po jednohlavých částech stavby.**
10. **Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni**

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/12
682 01 Vyškov
IČ: 2530762
DIČ: CZ2530762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Vyškov - Brněnská
Základní oddělení
Brněnská 122/12
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
p.j.n@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

Vyškov - Kosteletí
Základní oddělení
Kosteletí 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
p.j.n@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

QUANTUM Vyšovice
Základní oddělení
Cvrtoměřská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 517 302 856
p.j.n@quantumas.cz
vysovine@quantumas.cz

800 146 975

quantumas.cz





QUANTUM Vyškov
Základní oddělení
Cytometrická 593/28
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 856
p.jr@quantumas.cz
vysokna@quantumas.cz

QUANTUM - Kostelní
Základní oddělení
Kostelní 148/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
p.jr@quantumas.cz
elektrna@quantumas.cz

QUANTUM - Brněnská
Základní oddělení
Brněnská 122/12
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
p.jr@quantumas.cz
elektrna@quantumas.cz

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/12
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Fischer
Datum:
2023.12.01
13:56:34 +01'00'

S pozdravem,
Ing. Jiří Fischer
Za QUANTUM, a.s.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.
Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.





IMC projekce s.r.o.
Pod Hradbami 2033/2033
Velké Meziříčí
59401

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

18. 01. 2024

NAŠE ZNAČKA

PM-3256/2024/5203/Dě

VYŘIZUJE

Ing. Markéta Děrdová

+541 637 300

MÍSTO/DATUM

Brno

29. 01. 2024

derdova@pmo.cz

Hermanov – Prodloužení vodovodu

(k. ú. Hermanov u Křížanova, ORP Velké Meziříčí, kraj Vysočina, ČHP 4-15-01-1020-0-00)

Investor: SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ZDĚARSKO

Zadatel: IMC projekce s.r.o.

Prodloužená projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodu v obci Hermanov. Prodloužení vodovodu představuje nový úsek na koncové větvi v délce 118 m. V prvním úseku nové trasy bude potrubí uloženo do chřáníčky délky 23,0 m, realizované metodou řízeného proláčení. Trasa vodovodu je navržena v souběhu s korytem přirozeného vodního toku Cejpek IDVT:10195296, který je ve správě Povodí Moravy, s. p. Správce vodního toku je Povodí Moravy, s. p., Provoz Bystřice nad Pernštejnem, úsekový technik Karel Chalupník, e-mail: chalupnik@pmo.cz Telefon: +420 566 551 722 Mobil: +420 603 208 596. Předmětná stavba se nachází v povodí koupacích vod. Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod Libochovka od pramene po ústí do toku Bobůvka (Loučka) DYJ_0400 a v povodí koupacích vod Krystalinikum v povodí Svratky – střední část ID 65601.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku Cejpek následující

STANOVISKO:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Píánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů chřáněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:
1. Vlastní stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace vypracované autorizovaným projektantem.

2. **Vzhledem k tomu, že není technicky možné dodržet souběh minimálně 6 m od břehové hrany koryta vodního toku, požadujeme, aby v místě souběhu s vodním tokem Čejpek byla trasa vodovodu vedena v maximální možné míře od břehové hrany koryta vodního toku.**
3. **Vlastní vodovodní potrubí v 6m metrovém manipulačním pásmu toku zabezpečit proti poškození od pojezdu těžkých mechanizačních prostředků - 25 t.**
4. **Zádný z nadzemních objektů nebude situován v 6 m manipulačním pásmu toku.**
5. **Min. 7 dnů před zahájením zemních prací bude vyzkoušeno (objednatelům nebo zhotovitelům prací) Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem.**
6. **Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.**
7. **V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m.j. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ZP při MěÚ Velké Meziříčí.**
8. **Zařízení staveniště (včetně meziskádek zeminy) nebude situováno v bezprostřední blízkosti vodního toku a musí být zabráněno ve smyvu zeminy do vodního toku.**
9. **Zástupce správy vodního toku bude přizván k závěrečné kontroli prohlídce stavby případně k předávacímu řízení mezi objednatelům a zhotovitelům, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření vodovodního potrubí s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.**
10. **V souvislosti s rozvojem zásobování pitnou vodou je nutno zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod z lokality v souladu s platnou legislativou.**

Upozornění:

- Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- Realizaci výstavby vodovodního potrubí při vodním toku Čejpek je možno zadat pouze odborně firmě s patřičným oprávněním.
- Povodí Moravy, s.p. neponese odpovědnost za škody na majetku zhotovitele (investora), které mohou vzniknout při povodňových stavech

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

IMC PROJEKCE

Náměstí 12

594 01 Vel. Meziříčí

Ve Zdaru n. S.
dne: 22. 12. 2023
Vaše dj. (zn.):
Číslo jednací
Spisová zn.:
H.5.8.

KSAUSVPO/21815 / 2023
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 0/0
Vytiskuje: Ing. Gajdorus
Telefon: 723862430
E-mail: gajdorus.m@ksusv.cz

Věc Vyjádření k projektu ve stupni DUR + DSP **Prodloužení vodovodu v Heřmanově v souběhu se silnicí II/391 v této obci.**

Jako správci silnice II/391 v obci Heřmanov Vám sdělujeme, stavbou s upravenou zkrácenou trasou vodovodu vedenou v souběhu s touto silnicí /odsunutou cca 1metr od živичné plochy vozovky / souhlasíme při splnění níže uvedených podmínek.

Před zahájením zemních prací požadujeme být přizváni k přesnému vylučení trasy vodovodu vč. stanovení techn. parametrů hl. uložení vodovodu atd./KSUSV p. Míčka tel. 602 705481, p. Gajdorus 723862430/ pro vyloučení případné kolize s našimi zájmy.
Před zahájením stavební akce bude rovněž uzavřena smlouva s naší organizací, kde budou uvedeny technické podmínky pro práce prováděné v silničních pozemcích.
Předpokladem souhlasu vstupu do krajských pozemků bude také uzavření budoucí smlouvy na zřízení služebnosti s vlastním dotčených pozemku.

S pozdravem
Ing. Miloslav Štěpánek
Vedoucí technicko-správního oddělení
Pracoviště Zďár n. Sázavou
Miloslav Štěpánek
Datum: 2024.01.19
08:28:49 +01'00'

Přílohy
Zhotoveno v 2 výtiscích
Na vědomí

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáno dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Císlo jednací: 339094/23
Císlo žádosti: 0123 490 826 („Žádost“)

Název akce („Stava“)	Hermanov - prodloužení vodovodu	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Zadatel	IMC projekce s.r.o.	
Stavebník	Svaz vodovodů a kanalizací Zdrsko, Vodárenská 24/2, Zdrar nad Sázavou, 59101	
Zájmové území	Okres	Zdrar nad Sázavou
	Obec	Hermanov
	Kat. území / č. parcely	Hermanov u Křížanova
Platnost Vyjádření	30. 11. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Zadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakoz i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Zadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Zadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Zadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavu a/nebo činnost povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Zadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překážku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překážky SEK.

Číslo jednací: 339094/23

Číslo žádosti: 0123 490 826

Vyřádní je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Zadatелем, jakož i pro Důvod Vyřádní stanovený a určený Zadatелем v Žádosti.

Vyřádní pozbyvá platnosti i) v Den konce platnosti Vyřádní, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyřádní uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoli povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyřádní nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyřádní poskytl Zadateli pro Zájmové území určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společností CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyřádní kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyřádní jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyřízení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Zadatелем a výřezy účelové mapy SEK)

Vyřádní vydala společnost CETIN a.s. dne: 30. 11. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VSĚBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VSĚBECNÝCH PODMÍNEK
 - 1) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
 - ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a tímto VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není tímto VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
 - 1) Níže uvedené termíny, jsou-li použity v rámci VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
 - "DEN" je kalendářní den;
 - "KABELOVOD" podzemní zařízení sestávající se z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
 - "OBČANSKÝ ZÁKONÍK" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 - "POS" je záměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě Pavel Kubis, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;
 - "PRACOVNÍ DEN" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státním uznaným svátkem;
 - "PŘÍSLUŠNÉ POZADÁVKY" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
 - "PŘEKÁDKA" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překádku vytvořil, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnost CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - "SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; "Stavba" je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stávajícího zákona;
 - "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
 - "Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
 - "Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 30. 11. 2023 pod č.j. 339094/23; "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Zádosti;
 - "Situáční výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Zádosti a výřezy účelové mapy SEK;
 - "Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - "Zadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření;
 - "Žádost" je žádost, kterou Zadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
 - 1) Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Zádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Zádosti.
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA ANEBO ŽADATELE
 - 1) Stavebník, Zadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
 - 2) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
 - 3) Stavebník, Zadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování stavby, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Pavel Kubis, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;
 - 4) "Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státním uznaným svátkem;
 - 5) "Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
 - 6) "Překádká" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překádku vytvořil, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnost CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - 7) "SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; "Stavba" je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stávajícího zákona;
 - 8) "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
 - 9) "Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
 - 10) "Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 30. 11. 2023 pod č.j. 339094/23; "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Zádosti;
 - 11) "Situáční výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Zádosti a výřezy účelové mapy SEK;
 - 12) "Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - 13) "Zadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření;
 - 14) "Žádost" je žádost, kterou Zadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
 - 1) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a Stávajícího zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umísťení Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
 - 2) Někde-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umísťení Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vytvořil Stavebník Překádku.
 - 3) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dotčených objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmišek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vytvořá Překádku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situáčního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

1. PLATNOST VSĚBECNÝCH PODMÍNEK

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA ANEBO ŽADATELE

2. DEFINICE

1) Níže uvedené termíny, jsou-li použity v rámci VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

"DEN" je kalendářní den;

"KABELOVOD" podzemní zařízení sestávající se z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

"OBČANSKÝ ZÁKONÍK" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

"POS" je záměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě Pavel Kubis, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

"PRACOVNÍ DEN" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státním uznaným svátkem;

"PŘÍSLUŠNÉ POZADÁVKY" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

"PŘEKÁDKA" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překádku vytvořil, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnost CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

"SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; "Stavba" je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stávajícího zákona;

"Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;

"Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

"Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 30. 11. 2023 pod č.j. 339094/23; "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Zádosti;

"Situáční výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Zádosti a výřezy účelové mapy SEK;

"Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

"Zadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření;

"Žádost" je žádost, kterou Zadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

5.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a Stávajícího zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umísťení Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

Někde-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umísťení Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vytvořil Stavebník Překádku.

Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dotčených objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmišek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vytvořá Překádku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situáčního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CECTIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit, což je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Prekážku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení sílových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) traktních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelevodem, nebo Kabelevodem, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a profilů budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelevodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelevodu nebo Kabeleové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelevodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kritičtější Stavba Kabelevod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelevodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčném řezu a profilu Kabeleové komory.
6. **POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CECTIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CECTIN vzniknou a je povinen je společností CECTIN uhradit.
- (ii) Při Pracovních dnech před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnost CECTIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemně oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabeleovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabeleovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladů či průjezdu stroji, vozidly či mechanizací.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo postorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,
7. **ROZHODNÉ PRAVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
8. **PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jediným z těchto způsobů:
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
9. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- Stavebník, Zadátelem nebo jím pověřená třetí osoba je povinná Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Zadátelem nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společností CECTIN.
- (i) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Zadátele nebo jím pověřené třetí osoby, zažaluje Vyjádřením/ nebo tímto VPOSEK Stavebník, Zadátelem či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CECTIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Zadátele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 339094/23

Číslo žádosti: 0123 490 826

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnost uvedené níže.

- CETIN a.s. - středisko Morava jih**
 se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 IČ: 04084063
 DIČ: CZ04084063
 kontakt: tel: 238461267
 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
- TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**
 se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
 IČ: 25740253
 DIČ: CZ25740253
 kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;
- CONTENT, s.r.o.**
 se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Zďár nad Sázavou
 IČ: 63492164
 DIČ: CZ63492164
 kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytyceni@seznam.cz
- ELTR, s.r.o.**
 se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
 IČ: 49814419
 DIČ: CZ49814419
 kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
 Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933
- GIS-STAVINVEK, a.s.**
 se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
 IČ: 25163558
 DIČ: CZ25163558
 kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvek.cz
- Chadima Zdeněk**
 se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
 IČ: 01222163
 DIČ:
 kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz
- Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.síti - okr. Třebíč, Znojmo**
 se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
 IČ: 72377259
 DIČ:
 kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz
- Josef Joura**
 se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
 IČ: 88282091
 DIČ: CZ6312180820
 kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz
- Karel Horský**
 se sídlem: Politická 877/36, 568 02 Svatavy - Předměstí
 IČ: 01377841
 DIČ:
 kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 339094/23

Číslo žádosti: 0123 490 826

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308
DÍČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o.

se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786
DÍČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zablouňil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Zábovřeský
IČ: 74899589
DÍČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zablouňil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zablounil@seznam.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Žizkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25740253
DÍČ: CZ25740253
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz

TELEPROG s.r.o.

se sídlem: Znojemská 465/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197
DÍČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz


Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areal Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680
DÍČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pěcar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Pišek, mobil: 605232401, e-mail: pišek@vegacom.cz


Zbyněk Kazda

se sídlem: Homoměstská 1711/4, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 01657917
DÍČ:
kontakt: Zbyněk Kazda, mobil: 775940694, email: kazda@vyyycenti.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, listů P1-3



Číslo 41. Číslo výkresu 1:1000. Všechny rozměry v tomto výkresu jsou v metrech, pokud není uvedeno jinak.

	hraniční čára s kruhem		hraniční čára s čtverečkem
	hraniční čára s trojúhánkem		hraniční čára s čtverečkem
	hraniční čára s křížem		hraniční čára s hvězdou
	hraniční čára s kruhem a křížem		hraniční čára s kruhem a hvězdou
	hraniční čára s kruhem a trojúhánkem		hraniční čára s kruhem a čtverečkem
	hraniční čára s kruhem, křížem a hvězdou		hraniční čára s kruhem, křížem a trojúhánkem
	hraniční čára s kruhem, křížem a čtverečkem		hraniční čára s kruhem, křížem, hvězdou a trojúhánkem
	hraniční čára s kruhem, křížem, hvězdou a čtverečkem		hraniční čára s kruhem, křížem, hvězdou, trojúhánkem a čtverečkem



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

Číslo zápisu: 0123 490 826

Průlom k Vydání č.j.: 33909/23

(řízkový formát A3)

IMC projekce s.r.o.

Miloš Charvát

Pod Hradbami 2033

59401 Velké Meziříčí

Jihlava 30.11.2023

EG.D, a.s.
Poskytování informací k síťm
Havlíčkova 219/62
586 01 Jihlava
www.egd.cz
Milan Holčec
T +420-705858490
milan.holcek@egd.cz
Naše značka
M84748-26281556

Vyjádrění o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby: Svaz vodovodu a kanalizační Zdrársko

Název stavby: Heřmanov - prodloužení vodovodu

Místo stavby: KÚ Heřmanov u Krizanova (638668), žadatelem
vyznačené území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení

distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a
není vyjádřením pro území a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/VN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okotovaním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz - **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**.

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předemněné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
v vedeném Krajském soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ228085400



veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů záměstnanců EGD.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení vyhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti		
Nad budovami	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m



Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupužení zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliiv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správce zařízení:

VN+NN:
 Regionální správa, Ladislav Čejka, tel.: 56665-5717, mail:
 ladislav.cejka@egd.cz

Vyřádění má platnost do 30.11.2025.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v příložené situaci s informativním zákresem síti.

Do příložené a námi orazifikované situace jsme informativně zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkované nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkované nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- řialové plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyřádění.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



EG.D, a.s.
Ladislav Čejka, 602 00 Brno
Ladislav Čejka 1873/36

001

IMC projekce s.r.o.

Miloš Charvát

Pod Hradbami 2033

59401 Velké Meziříčí

Nové Město na Moravě, 06.12.2023

Vyřádění k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyřádění slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyřáděním pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyřádění ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Název stavby: Heřmanov - prodloužení vodovodu

Místo stavby: KÚ Heřmanov u Kráňanova (638668), žadatelem
vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN a TS je povoleno pracovat pouze se stroji, u kterých i v případě poruchového stavu nedojde k přiblížení osob nebo mechanismu na vzdálenost nižší než 2m. Je zakázáno použití lanových mechanismů (např. jeřábu) v ochranném pásmu VN a TS

V případě, že tato podmínku není možné splnit, je nutné si nejméně 25 dní před počátkem prací v OP zajistit vypnutí nadzemního vedení VN u technika RS VN+NN.

Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů trafostanice, musí být zachováno ochranné pásmo minimálně 1,5 m

Práce pod a v blízkosti nadzemního vedení NN dbát zvýšené opatrnosti. Musí být zachováno ochranné pásmo okolo p.b. nadzemního vedení NN okolo p.b.

min 0,6m,

Před zahájením výkopových prací musí být zajištěno vytýčení podzemního vedení VN/NN. Provádění zemních prací v OP kabelu vyhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

Musti být dodrženy minimální vzdálenosti viz. prostorová norma.

V případě rekonstrukce kabelového vedení NN nesmí být nárokovány větší ochranná pásma vodovodního řadu vůči sítím NN, nežli stanovuje prostorová norma.

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného soublasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa kritizeni či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hraničních ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení vyhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodně zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazueme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhu a kritizeni vyše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizváni technika EGD ke kontrole kritizovatek a souběhu před zahozem

- vykopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraněny na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26281556, s platností do 30.11.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejíž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopy práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za bezpečného stavu vedení a vypnutí objednejte nejmeně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za bezpečného stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradi náklady na dodatečné úpravy síťového zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení příložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správce zařízení:

Správce VN, NN, Ladislav Čejka, tel.: 56665-5717, mail: ladislav.cejka@egd.cz

eg-d

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdálenosti a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem


EG.D, a.s.


eg-d

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informativní zářes síti elektro k žádosti 26281556



Datum 30.11.2023

001

eg.d

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno