

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/80902/2024-pa /16784/2024

Dne: 18.12.2024

Vyřizuje: Mgr. Jan Palas

Telefon: 566781087

E-mail: palas@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Záměr: Z/2024/48410

Řízení: R/2024/36733

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) ZJES, v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě žádosti investora:

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400, zastoupeného dle plné moci společností ELprojekty, s.r.o., Náměstí 80/4, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 29311501 (dále jen „žadatel“),

ze dne 10.10.2024 (doplněné dne 12.12.2024) pro záměr dle předložené dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby (dále jen PD) „**Černá, lokalita 10xRD, Ekostav AZ**“, na pozemku p.č. 825, 355/7, 170/19, 355/6, 737/1, 824, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 829, 774/3, 180/18, 180/15, 180/22, 173/3, 752/6, 345/2, 345/12, 752/2, 737/4, 345/6, 171/2, st.82, st.85, 342/11, 337/10, 337/9, 337/5, 345/9, st.98, st.88, st.114, st.117, 342/18, st.120, st.121, 337/1, st.100, 342/14, 342/10, st.122/1, k.ú. Černá, zpracované společností ELprojekty, s.r.o., zodpovědný projektant: Bc. Rudolf Morawitz, ČKAIT 1006492, datum vypracování: 4/2024, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o ZJES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

I.

Záměr „**Černá, lokalita 10xRD, Ekostav AZ**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 146 odst. 3 písm.b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se záměrem **souhlasí bez podmínek**.

III.

Příslušný orgán ve smyslu ust. § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), souhlasí s realizací záměru dle předložené PD za splnění následujících podmínek:

- 1) Je třeba, aby stavební práce ve vodním toku probíhaly mimo období rozmnožování a migrace živočichů (tj. v období srpen až únor).
- 2) Při stavebních činnostech je nutno respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN).

IV.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, vydává žadateli, kterým je

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400,

s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k záměru s názvem „Černá, lokalita 10xRD, Ekostav AZ“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v obci Černá, na pozemcích p. č. 355/6, 774/3, 737/1, k. ú. Černá, dotčený vodní tok: Křivý potok (IDVT 10205771), bezejmenný vodní tok (IDVT 10192351), vodní linie (IDVT 15003175), č. h. p. 4-16-02-0310-0-00, vodní útvar DYJ_1020 Balinka od pramene po Lavičský potok, orientační souřadnice místa křížení: Křivý potok X 1128859.02, Y 648867.83, bezejmenný přítok Křivého potoka X 1128774.26 Y 648713.06, vodní linie X 1128870.52 Y 648737.82.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odstavce 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Náměšť nad Oslavou, bude oznámeno zahájení prací min. 5 dnů předem.
2. Při provádění protlaku bude umístěna startovací a koncová jáma protlaku v minimální vzdálenosti 3 m od břehové hrany toku.
3. Před uvedením stavby do provozu bude správci toku předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv+JTŠK), a to i v el. podobě.
4. Umístěním a provedením stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území a k zamokřování pozemků a staveb dalších osob, jakož i ke znečištění podzemních a povrchových vod.
5. Dotčení vodní linie IDVT 15003175 bude předem projednáno s vlastníkem vodní nádrže na pozemku p. č. 169/1 v k. ú. Černá.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se na místo správních úkonů stanovených jinými správními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem PD je rekonstrukce venkovního vedení NN a výstavba nového kabelového vedení NN v obci Černá.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:
odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Odpadové hospodářství

Orgán odpadového hospodářství posoudil žádost a projektovou dokumentaci a vyhodnotil, že žadateli lze vydat souhlasné závazné stanovisko ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. Při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a dle předložené projektové dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Projektová dokumentace byla dostatečně zpracována. **Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadů předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.** Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Seznam provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady najdete na: <https://visoh2.mzp.cz>.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 zákona o odpadech).

V případě, že se zemínou nakládá a dále ji využívá (byť třeba na jiném místě) stále ten stejný původce (vlastník) nedochází k naplnění definice pojmu odpad. Odpadem podle ust. § 4 odst. 1 zákona o odpadech je movitá věc, které se její vlastník zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, což při využití zeminy na jiném pozemku stejného vlastníka definici pojmu nenaplnuje. Vlastník zeminy ji v rámci předcházení vzniku odpadů ve smyslu ust. § 12 zákona o odpadech dále sám využívá.

Pokud pro zeminu není využití, stává se odpadem a musí být předána do zařízení, které je k jejímu převzetí oprávněné.

Vlastnictví zeminy je třeba ošetřit smlouvou – podle toho, kde, jak a kým bude využita.

Odfrézovanou nebo vybouranou asfaltovou směs lze znovu použít za splnění podmínek daných vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Ukládání a využívání odpadů na povrchu terénu je však možné pouze za splnění legislativních podmínek – vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Upozorňujeme na následující: dle § 93 a) odst. 1) zákona o odpadech – Po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat na MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Ad III) Ochrana přírody a krajiny

Předmětem záměru je rekonstrukce venkovního vedení NN a výstavba nového kabelového vedení NN v obci Černá. Při křížení na pozemku parc. č. 355/6 dojde k nahrazení stávajícího kabelového vedení na nové v chráničkách založených v mostní konstrukci. Na pozemku parc. č. 774/3 dojde oproti původní PD ke křížení toku protlakem (viz doplněná PD). Dále dojde na pozemku parc. č. 737/1 ke křížení bezejmenného IDVT 10192351, zde bude stávající kabelové vedení nahrazeno novým ve stávající trase.

Významný krajinný prvek je chráněn před poškozováním a ničením. Využívá se pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Pro minimalizaci ohrožení nebo poškození místních biocenóz je nejvhodnější provádět stavební práce mimo období klíčové fenofáze většiny organismů – období rozmnožování. Samotné terénní práce budou prováděny šetrně s ohledem na vyskytující se živočichy a okolní volně rostoucí zeleň.

Orgán ochrany přírody a krajiny po posouzení žádosti udělil souhlas se stavbou za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek, jelikož není v rozporu se zájmy chráněnými podle tohoto zákona.

Ad VI) Vodní hospodářství

Výrok č. IV tohoto jednotného environmentálního stanoviska nahradil souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Záměrem dojde k dotčení vodního toku Křivý potok (IDVT 10205771) a bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10192351). Dále dojde ke křížení odpadního potrubí z vodní nádrže – vodní linie IDVT 15003175. Správcem vodních toků je Povodí Moravy, s. p., Brno.

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 5.12.2024 zn. PM-50730/2024/5203/IN. Podle tohoto stanoviska je záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad žádost posoudil, a protože záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o vodách, udělil se záměrem souhlas.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.
2. Závazné stanovisko k zásahu do VKP – vodní tok podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
3. Vodní hospodářství - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 1 písm. a).

Ostatní příslušné orgány dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů **považují záměr za přípustný.**

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk razítka

Bc. Zdislava Fialková v. r.
úředník odboru životního prostředí

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky):

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno (zastoupena společností ELprojekty, s.r.o., Náměstí 80/4, 594 01 Velké Meziříčí)

Na vědomí (doporučeně do datové schránky):

Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín

Ke zveřejnění:

Úřední deska města Velké Meziříčí - 15 dnů